

# Automatische Datensicherung einrichten


## WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Die Einrichtung der automatischen Datensicherung muss dort ausgeführt werden, wo die ACTICON-Software installiert wurde (in den meisten Fällen ist es der Server). Der Zugriff auf den Server via Remote ist selbstverständlich möglich.
- Der ACTICON-Dienst muss beendet sein und alle User müssen das Programm beendet haben.
- So beenden Sie den Dienst: Unter Windows die Dienste App auswählen und den Acticon Service beenden.

So sehen Sie, ob alle User das Programm beendet haben: In der ACTICON-Software unter EXTRAS / User-Liste prüfen und ggfs. User beenden.


Danach die Eigenschaften der ACTICON-Software auf dem Server bzw. da, wo die Software installiert wurde, ändern.

Sie gelangen zu den Eigenschaften, indem Sie mit der Maus auf die Verknüpfung der ACTICON-Anwendung gehen und die rechte Maustaste drücken.



# Automatische Datensicherung einrichten

Das folgende Kontextmenü wird geöffnet.



Bitte notieren Sie die aktuellen Eigenschaften, da dieser Eintrag nach der Einrichtung der automatischen Datensicherung wieder hinterlegt werden muss.

- z.B. aktuelle Eigenschaften -> C:\ACTICON-Demo\acticon.exe /U2 /SU

**ändern in**

C:\ACTICON-Demo\acticon.exe /U1

Eine automatische Datensicherung wird immer mit der gleichen User-Nr. eingerichtet, wie der Dienst. In den meisten Fällen ist es der User 1.

Schauen Sie hierzu in den **Windows Diensten** in den **Eigenschaften des Dienstes** auf dem Reiter **Allgemein** bei **Pfad zur EXE-Datei** nach, welche Zahl nach dem /U steht.


**Tipp: Sie können in die Zeile klicken und mit der Pfeiltaste-Nach-Rechts den Rest der Zeile anschauen.**

## Automatische Datensicherung einrichten

Setzen Sie in den Eigenschaften der Verknüpfung, mit der Sie die Oberfläche starten, denselben Parameter. **Eigenschaften der Verknüpfung** im Reiter **Verknüpfung** im Feld **Ziel**.

Nach ... \acticon.exe einfach ein *Leerzeichen* anfügen, dann /U und zum Schluss die *Zahl des Users*.

Hier zum Beispiel U1:



Bestätigen Sie die Änderung mit den Buttons „Übernehmen“ und „Ok“.


**Zusätzlich muss ein Ordner erstellt werden, auf den die Software zugreifen kann. In diesen Ordner wird zukünftig die automatisch erstellte Datensicherung abgespeichert.**

**Bitte fragen Sie ggfs. bei Ihrem IT-Administrator nach!**

**z.B. ACTICON\_Backup**


Nachdem Sie den Ordner erstellt haben, öffnen Sie ACTICON-Anwendung.

In der Titelleiste steht nun derselbe User-Nummer, die in den Eigenschaften hinterlegt wurde, z.B. ACTICON U1.




# Automatische Datensicherung einrichten

Gehen Sie auf [Systemdienste > Macros](#)




Bitte prüfen Sie, ob evtl. schon ein Macro für die Datensicherung vorhanden ist.

Dazu können Sie die Liste aller bereits vorhandenen Macros mit dem Button [Auswahlliste](#) öffnen




Es öffnet sich die Liste, aller bereits erstellten Macros.


# Automatische Datensicherung einrichten




Es ist keine automatische Datensicherung vorhanden, somit kann ein neues Macro angelegt werden.

# Automatische Datensicherung einrichten


Dazu auf den Button „Neuen Datensatz erfassen“  in der oberen Menüleiste klicken.



Es erfolgt die Abfrage, ob ein neuer Datensatz (Macro) angelegt werden soll.




Mit *Ja* bestätigen, es öffnet sich das folgende Fenster



## Automatische Datensicherung einrichten

In das Feld *Bezeichnung* trägt man die Bezeichnung für das Makro ein, z.B. Datensicherung

In das Feld *Verzögerung (ms)* trägt man die Zahl „1000“ ein.





The screenshot shows a dialog box titled "Macros/Stammdaten | Datensicherung (userabhängig)". It has two tabs: "Stammdaten" and "Macros zusammenfassen". The "Stammdaten" tab is active. The "Bezeichnung" field contains "Datensicherung". The "Verzögerung (ms)" field contains "1000". The "Aufzeichnen" button is highlighted with a red box. Other fields include "NET-Berechtigung" (checkbox), "Wiederholungen" (0), "ext. Programm" (checkbox), "Nach Ausführung beenden" (checkbox), "PC-Neustart (Reboot)" (checkbox), "Anz.Befehle/Dauer letzte Ausführung" (0), "Std.Min:Sek" (empty), "Online-Betrieb bei Ausführung NICHT deaktivieren" (checkbox), "Datei" (empty), "Datei nach Ausführung löschen" (checkbox), "Datei ist Listenname für Listgen o. Sel/Sort" (checkbox), "Sel/Sort-Ausführung im Hintergrund" (checkbox), "Pause(Sek) vor Ausführung Stamm-Macro" (0), "Pause(Sek) vor Ausführung Folge-Macro" (0), "Im CS-Betrieb weiterleiten an User" (0), "als Macronummer (Index)" (0), "Sammeladressen bei Mailversand" (Kein Eintrag), "Alle Macro-Dialoge nach Ausführung schließen" (checkbox), "Auslösung Ereignis" (Kein Eintrag), and "letzter Status" (Keiner). Buttons at the bottom are "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

Mit dem Button *Aufzeichnen* wechselt die Anwendung in den Aufzeichnungsmodus.

Das Fenster wird automatisch geschlossen.

Gehen Sie auf *Systemdienste > Datensicherung*, um das entsprechende Fenster zu öffnen.

# Automatische Datensicherung einrichten






## Automatische Datensicherung einrichten

Unter *Verzeichnis wählen* tragen Sie bitte den Pfad ein, in dem die Datensicherung gespeichert werden soll.

Bei *Autom. Dateiname gemäß Einstellungen* bitte den Haken setzen.



Mit dem Klicken auf *OK* führt das System eine Datensicherung aus.

Gehen Sie auf *Systemdienste > Macro beenden*, um die Aufzeichnung abzuschließen.




Das Macro für die Datensicherung ist angelegt.

Gehen Sie auf *Systemdienste > Zeitaufträge*, um den Wiederholungszyklus eingegeben.



# Automatische Datensicherung einrichten

Die Abfrage *Wollen Sie einen neuen Datensatz erfassen?* bitte mit *Ja* bestätigen.



Zeitaufträge | Datensicherung (userabhängig) ? X

Stammdaten

1/100 **ACHTUNG: Bei Ausführung als Dienst haben die ersten drei Indexe eine feste Funktion (Dasi,Dwl,Up!)**

**Bezeichnung** Datensicherung

**nächste Ausführung** Datum 29.10.2021 Uhrzeit 19:00

**letzte Ausführung** Datum Uhrzeit-Beginn Uhrzeit-Ende

**Wiederholungsrhythmus** Monate 0 Tage 1 Std:Min

**Ausführen von Macro** Datensicherung Status Keiner

**Ausführung nur bei** nicht existierender Datei

**Ausführung bestätigen**  **Autom. Bestätigung ist 'NEIN'**

**Deaktivieren**

Wochentagsprüfung benutzen ?

-> nur Werktags (Mo-Fr)

-> nur Wochenende (Sa-So)

**Ausführung nur bei aktiver Terminal-Kommunikation (Online)**

Direkte Auslösung Ereignis (ohne Umweg über Macro) Kein Eintrag

**Ausführung immer zulassen** -> Zeitfenster (von Uhrzeit / bis Uhrzeit) (Keine Mitternachtsüberschreitung möglich)

OK Abbrechen Übernehmen

Alle rot umrandeten Felder müssen ausgefüllt werden.

**Bitte beachten! Die in der Grafik hinterlegten Werte sind Demo-Werte. Bitte immer in Absprache mit Ihrer zuständigen IT-Abteilung die entsprechenden Felder ausfüllen.**

Das Anlegen der automische Datensicherung ist jetzt abgeschlossen.

**Vergessen Sie bitte nicht, die Ursprungseigenschaften der ACTICON-Software auf dem Server bzw. da, wo die Software installiert wurde, wieder herzustellen und den Dienst neu zu starten.**